



*Anexa nr. 4 la Regulamentul serviciului public de salubritate*

***Procedură privind asigurarea trasabilității deșeurilor colectate separat de pe raza  
U.A.T.-urilor***

**Preambul:**

În vederea conformării la cadrul legal în vigoare și pentru a putea aplica corespunzător prevederile O.U.G. nr. 196/2005 cu modificările și completările ulterioare, A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud instituie următoarea procedură privind asigurarea trasabilității deșeurilor colectate separat de pe raza U.A.T.-urilor.

Art. 1. Prezenta procedură intră în vigoare de la data adoptării ei de către A.G.A. a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud și poate fi modificată prin revizii ulterioare, care vor avea același regim de adoptare.

Art. 2. Procedura este declarată conformă dacă Precesul Verbal de Trasabilitate (PVT) este semnat cel puțin de reprezentantul delegat al operatorului și de minim reprezentantul U.A.T.-ului/U.A.T.-urilor implicate sau, în lipsa acestora, de reprezentantul A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud.

Art. 3. (1) Prevederile acestei Proceduri sunt aplicabile exclusiv pentru cazurile în care, din rațiuni de eficiență și de optimizare a tarifului, în același autocompactor, în același program/cursa de pe ruta de colectare se încarcă fracții de deșeuri provenind de la două sau mai multe UAT-uri, înainte de a fi descărcat.

(2) Pentru U.A.T.-urile la care utilajele deservente ajung în Stațiile de transfer, iar de acolo, mai departe la C.M.I.D. Târbuș, fără a fi amestecate cu deșeuri provenind de la alte U.A.T.-uri, trasabilitatea este considerată a fi realizată, iar determinarea cantităților de deșeuri generate de respectivul U.A.T. va fi realizată prin însumarea pe o perioadă a bonurilor de cântar de la C.M.I.D. Târbuș aferente acelui U.A.T.

Art.4. Pentru cazurile menționate la 3 (1) vor fi încheiate PVT -uri pentru fiecare U.A.T. cu o frecvență de o dată /3 luni și vor cuprinde măsurători/determinări pentru fiecare fracție de deșeuri colectate, așa cum sunt prezentate mai jos, după cum se aplică ele pentru fiecare U.A.T.:

- Deșeuri reziduale colectate în pubele în sistem din poartă în poartă;
- Deșeuri reciclabile din plastic/metal colectate separat în sistem din poartă în poartă;
- Alte fracții de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) colectate din containere semi-îngropate de pe platforme publice.

Art. 5. (1) Cântărirea recipientilor ale căror cantități vor fi înscrise în PVT, se va face prin sondaj, în fiecare U.A.T. de pe ruta de colectare comuna a unui autocompactor, astfel:



- se identifică în prealabil toate UAT-urile de pe rută;
- în ziua programată de colectare, se identifică prin sondaj, câte 10 pubele de 120l, 10 pubele de 240 l și câte 3 containere semi-îngropate de 3 mc, al căror conținut va fi cântărit separat pentru fiecare U.A.T.; cântărirea se va face cu ajutorul unui cântar mobil asigurat de operator. Cântarul mobil va avea toate verificările metrologice la zi.
- golirea recipientilor în vederea cântăririi lor se va face în recipiente temporari puși la dispoziție de operator.

(2) Prevederile menționate la alin. (1) au caracter minimal.

Art. 6. În PVT încheiat în fiecare UAT de pe ruta de colectare se va înscrie rezultatul cântăririlor individuale pe tip de deșeu, precum și media aritmetică rezultată a greutateii pe tip de recipient de colectare (pubelă sau container) de înmulțit cu numărul de recipiente analizate.

Art. 7. Calculul deșeurilor colectate separat într-o lună din fiecare U.A.T. de pe ruta de colectare a autocompactorului se face astfel:

- pentru pubelele de 120l rezidual și pentru pubelele de 240l de deșuri de plastic/metal, se va înmulți cantitatea medie determinată de PVT pentru respectiva fracție de deșuri cu numărul de ridicări ale pubelei de 120 l, respectiv cu numărul de ridicări ale pubelei galbene de 240 l, monitorizate digital, din U.A.T.-ul în cauză.
- pentru deșeurile reciclabile din containerele semi-îngropate, se va înmulți greutatea din PVT cu numărul de containere de același tip de pe raza U.A.T.-ului și cu numărul de colectări din luna.
- la finele lunii, se va face ajustarea greutateii din fiecare U.A.T. prin ponderarea determinărilor de mai sus cu bonurile de cântar de la C.M.I.D. Târgu, conform descrierii din Anexa.

Art. 8. Determinarea cantităților de la fiecare UAT prin aplicarea formulei de ponderare, exemplificată în *Tabel 1*, va fi realizată de către aparatul tehnic al A.D.I. Deșuri Bistrița-Năsăud, care va comunica fiecărui U.A.T. și operatorului de colectare aceste rezultate în termen de maxim 5 zile de la transmiterea PVT și a bonurilor de cântar aferente lunii de către operator.

Art. 9. Rezultatele astfel determinate vor fi comunicate UAT-urilor și Operatorului și vor fi utilizate în relația cu APM, AFM, Garda de Mediu și pentru facturarea cantităților colectate de către operator.

Art. 10. În intervalul de timp dintre determinările greutateii conform metodologiei descrise la art. 5, determinarea cantităților pe fiecare U.A.T. se va face prin repartizarea proporțională a cantității cântărite la C.M.I.D. Târgu, de înmulțit cu ponderea respectivului U.A.T. din ruta de colectare.



Tabel 1

Formula de ponderare a cantitatilor									
		UAT	Gr medie (kg)PVT	nr ridicari pubele galbena (min 1 data in luna)	Greutate cumulata (tone)	BONURI CÂNTAR	Factor de ajustare	Cantit. ponderată (tone)	Ponderea din ruta
		UTA 1	11	245	2.70	8.4	1.03	2.78	33.1%
		UTA 2	12.3	322	3.96			4.08	48.6%
		UTA 3	10.6	141	1.49			1.54	18.3%
		UTA 4	11.8	113	1.33	7	0.93	1.25	17.8%
		UTA 5	11.2	254	2.84			2.66	38.0%
		UTA 6	10.7	310	3.32			3.10	44.3%

Elaborat:

Octombrie 2019

1. Blid Răzvan – consultant

2. Pavel Plaian - director executiv

3. Cîmpan Dragomir – expert

4. Hașca Anastasia - inspector